

## ÉCUSSENS

Créé par Sew4Home

Brodez et affichez vos passe-temps préférés tout en tirant le meilleur parti de votre machine Janome avec ces écussons amusants et colorés! N'importe quelle machine Janome avec un cerceau minimum de 5" x 5" fera l'affaire! (CM17, MC15,000, MC9850, MC550E ou d'autres modèles)



### Étapes du projet:



### Liste des matériaux:

- Une brodeuse Janome
- Cerceau 5 x 5" ou plus grand (S4H a utilisé le cerceau RE18)
- Nous recommandons le stabilisateur Madeira Avalon Ultra qui offre la fermeté nécessaire, il se dissout au lavage lorsque le projet est terminé.
- Pour de meilleurs résultats, nous recommandons les fils Madeira, Iris ou notre fil à broder de marque Janome.

Le stabilisateur doit être bien tendu dans le cerceau. Nous constatons qu'il est pratique de poser les pinces magnétiques sur les côtés du cerceau.



Sew4Home fournit des tutoriels inspirants qui sont savamment présentés et ont des instructions faciles à comprendre avec de magnifiques photographies.

Pour mieux découvrir Sew4Home, visitez [Sew4Home.com](http://Sew4Home.com)

Photos du projet gracieuseté de S4H. Toute utilisation non exprimée de ces images en tout ou en partie est strictement interdite.


Sur le dessus du stabilisateur, placez un rectangle de feutre blanc d'environ 6 x 9".



Fixez le cerceau à votre machine Janome.



Utilisez la fonction de faufilage pour maintenir le feutre en place.



Transférez le motif de l'écusson de votre choix à votre machine. Configurez la machine pour une broderie de style professionnel, avec une canette PLEINE de fil de canette et enfillez l'aiguille avec du fil à broder.

Une charte de couleur de fil pour chaque motif est fournie dans un fichier séparé en PDF.



Continuez à broder toutes les séquences. Chaque motif prend environ une heure (ou plus) à broder. Brodez à une vitesse modérée (600ppm) pour obtenir de meilleurs résultats.



Avec le feutre pleine grandeur en place, la machine s'arrêtera lorsque le motif interne sera terminé; cependant, la bordure externe reste à broder.



Retirez le cerceau de la machine et, avec les petits ciseaux, découpez l'excédent de feutre en restant près du contour brodé.



Remplacez le cerceau sur la machine et renfilez-la pour broder la bordure.



La broderie de votre écusson est terminée!



Détachez l'écusson du stabilisateur et retirez-en l'excédent, puis l'écusson est prêt à être appliqué sur votre vêtement préféré, sur un sac, ou autres articles!

